

Magyar Állami Népi Együttes

Magyar rapszódia

Az amerikai turné műsora

Színpad:


- min. 10mX10m,
- bal és jobb oldalról járás
- fehér balett-szőnyeggel
- oldalanként 2-3 járás, sötét takarásokkal,
- hátul min. 10mX6m operafólia, oldalt fent maszkolva
- gyorsöltözési lehetőség a színpad közelében







Öltözők:

- 16 női, 16 férfi táncos (zuhanyozási lehetőséggel)
- 7 zenész 1 énekes
- Fél liter ásványvíz /fő

Fénytechnika:

Hungarian State Folk Ensemble: Hungarian rhapsody - USA Tour 2013.
Light set up plan





Hangtechnika:

Front:

A helyszínnek megfelelő méretű gyári hangrendszer

Szypadi monitorrendszer:

4 X min 300 W teljesítményű gyári monitorhangfal, állványon a takarásban
min 2 monitorút

FOH Mixer:

digitális pultot preferáljuk!

16 csatornás keverőpult /2 közép parametriával 4 aux-al

FOH Rack:

Alesis , Yamaha vagy Reverb Processor

2 db compressor/gate

A master kimeneten: 31 band graphic EQ

AUX 1, 2, 3, 4 mastereken is: 31 band graphic EQ

Channel list:

CH	Megnevezés	Mikrofon
1	Bőgő	DPA 4099
2	Brácsa	DPA 4099
3	Cimbalom	DPA 4099/AKG C419
4	Klarinét, Koboz, Furulya	Sennheiser MKE 2
5	Hegedű 01	DPA 4099
6	Hegedű 02	DPA 4099
7	Ének	DPA d:fine™ Single-ear Directional Headset Microphone
8	Doromb	dinamikus mikrofon
9	Határfelület mikrofon 01	Crown PCC 160
10	Határfelület mikrofon 02	Crown PCC 160
11	Térmikrofon belógatva 01	Sennheiser MKH 416
12	Térmikrofon belógatva 02	Sennheiser MKH 416

1-8 csatornáiig vezeték nélküli rendszert használunk!